

- [de](#)
- [en](#)

Suche nach:

- [de](#)
- [en](#)

# FABRINO

[Skip to content](#)


- [Produkte](#)
  - [Architekturbeton](#)
  - [Mikroauswaschgel](#)
  - [Glasgranulate](#)
  - [Fotobeton](#)
  - [Betonverzögerer](#)
  - [Betonlöser](#)
  - [Betonimprägnierung](#)
  - [Betonfarben](#)
  - [Betonfasern](#)
  - [Schwindrissfaser für Beton](#)
  - [Naturfaser GREEN für Beton](#)
  - [Monofaser für Beton](#)
  - [Mikrofaser für Beton](#)
  - [Makrofaser für Beton](#)
- [Referenzen](#)
- [Unternehmen](#)
  - [Rund um FABRINO](#)
  - [Management](#)
  - [Zertifizierungen & Partner](#)
- [Karriere](#)
  - [Arbeiten bei FABRINO](#)
  - [Ausbildung](#)
  - [Duales Studium](#)
  - [Stellenangebote](#)
  - [Bewerbung](#)
- [Kontakt](#)
  - [Anfahrt](#)
  - [Kontaktformular](#)
  - [Ansprechpartner](#)

## Realschule

### Einsatz des Oberflächenverzögerers bei einer Betonfassade











- - Projekt
  - Produkt
  - Fläche
  - Region
  - Realschule
  - Amitol
  - 3600 m<sup>2</sup>
  - Bayern (D-87)
- Oberflächenverzögerer werden zur Herstellung architektonischer Waschbetonprodukte im Negativ- und Positivverfahren verwendet. Der Oberflächenverzögerer verhindert während des Abbindeprozesses das Aushärten des Zementleims an der Betonoberfläche. Durch anschließendes Auswaschen mittels Hochdruckreiniger wird der oberflächliche Zementleim entfernt und die Zuschlagskörnung freigelegt.

**Einsatzbereiche:**

- Betonfertigteile
  - Betonwaren
  - Ortbetonflächen
- 
- [Architekturbeton](#)

- [Mikroauswaschgel](#)
- [Glasgranulate](#)
- [Fotobeton](#)
- [Betonverzögerer](#)
- [Betonlöser](#)
- [Betonimprägnierung](#)
- [Betonfarben](#)
- [Betonfasern](#)
  - [Schwindrissfaser für Beton](#)
  - [Naturfaser GREEN für Beton](#)
  - [Monofaser für Beton](#)
  - [Mikrofaser für Beton](#)
  - [Makrofaser für Beton](#)
- [Referenzen](#)
- [Unternehmen](#)
  - [Rund um FABRINO](#)
  - [Management](#)
  - [Zertifizierungen & Partner](#)
- [Karriere](#)
  - [Arbeiten bei FABRINO](#)
  - [Ausbildung](#)
  - [Duales Studium](#)
  - [Stellenangebote](#)
  - [Bewerbung](#)
- [Kontakt](#)
  - [Anfahrt](#)
  - [Kontaktformular](#)
  - [Ansprechpartner](#)

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#) [Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#)

FABRINO Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG | Junkersstraße 8 | 87734 Benningen | Germany | Tel.:  
[+49 \(0\)8331 92506-0](tel:+49(0)833192506-0) | [info@fabrino.eu](mailto:info@fabrino.eu)

Image not found or type unknown

